GSH
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten
PS S (WDVS-Platten)

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – BS100 – DS(N)2 – DS(70,-)2 –TR100
Wärmeleitfähigkeit: Nennwert 0,031 W/(m·K), Bemessungswert 0,032 W/(m·K)
Brandverhalten: Klasse E
Scherfestigkeit ≥ 50 kPa, Schermodul ≥ 1 MPa

des Herstellerwerks
Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Poludniowa 12
PL-67-200 Glogow

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Geprüfte Eigenschaften siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwilliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prüfung der Proben erfolgt gemäß Tabelle A.1 der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefügtem Anhang.
Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Überwachungszeichen zu kennzeichnen.
Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2023**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

24.03.2022 / 2017 11 1148-1-R3

Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:

RAL GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikats 1148-1-R3

Geprüfte Eigenschaften:

Eigenschaft	Anforderung
Dicke	± 1 mm
Länge und Breite	± 2 mm
Rechtwinkligkeit	± 2 mm
Ebenheit	± 5 mm
Wärmeleitfähigkeit	Nennwert 0,031 W/(m*K) Bemessungswert 0,032 W/(m·K)
Dimensionsstabilität bei Normalklima	± 0,2 %
Dimensionsstabilität bei 70° C	± 2 %
Biegefestigkeit	≥ 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 100 kPa
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa
Schermodul	≥ 1 MPa
Brandverhalten	EN 13501-1, Klasse E
Brandverhalten	DIN 4102, B1

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2023**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

24.03.2022 / 2017 11 1148-1-R3

Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:

RAL GÜTEZEICHEN

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu